



14

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit PlanoFix 10

Dop: 01-BRO-PlanoFix 10

| | |
|---|---|
| Clasificare/Klassifizierung/Classification/Классификация | T - M10 |
| Rezistența la compresiune/Druckfestigkeit/Compressive strength/Предел прочности на сжатие | $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ |
| Rezistența de aderență la forfecare / Haftscherfestigkeit / Shear strength / Сдвиг адгезии | NPD |
| Rezistența de aderență la încovoiere / Biegehaftzugfestigkeit / Adhesion to bending strength / Адгезия к прочности на изгиб | NPD |
| Aderența la forfecare/Verbundfestigkeit/Shear adhesion/ Сдвиг адгезии | $0,30 \text{ N/mm}^2$ |
| Conținut de săruri/Salzgehalt/Salt content/ Содержание соли | $< 0,1\% \text{ Cl (masic/ masse/mass/масса)}$ |
| Absorbția de apă/Wasseraufnahme/Water absorption/ Водопоглощение | $< 0,35 \text{ kg / (m}^2\text{min}^{0,5})$ |
| Permeabilitatea (μ)/Wasserdampfdurchlässigkeit/ Vapour permeability/Паропроницаемость | 5 / 20 (valoare tabelară/ tabellenwert/ tabular value/ табличная величина) |
| Conductivitatea termică ($\lambda_{10, \text{uscat}}$)/Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity/теплопроводность | $< 0,40 \text{ W/(mK) (P=50\%)}$ $< 0,45 \text{ W/(mK) (P=90\%)}$ |
| Durabilitatea (rezistența la îngheț/dezgheț)/ Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)/Durability:(Frost resistance)/Прочность (Морозостойкость) | corespunde/entspricht/ fulfills/выполнять (SR EN 998-2 anexa B, punct c) |
| Reacția la foc/Brandverhalten/Reaction to fire/ Реакция на огонь | Clasa A1/Klasse A1 Class A1/Класса A1 |
| Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ | Vezi fișa cu date de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Data Sheet См. Лист безопасности |

2204

SR EN 998-2:2016
Mortar performant industrial uscat, pentru zidării, cu aplicare în strat subțire /
Werksgemischter Trocken Mauer mortel/ Premixed factory made masonry
mortar/ Заводская смешивать сухие строительные смеси

www.baumit.ro/PRODUSE/DOP