


Baumit DuoTherm

Polistiren expandat ignifug pentru fațade



- Ușor de aplicat
- Economic
- Aplicații multiple

Produs	Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat, ignifugat, fără contracții, rezistent la factorii climatici.	
Compoziție	Granule expandate de polistiren.	
Utilizare	Sisteme de izolații termice fără încărcări mecanice, pereți exteriori în structuri ușoare.	
Date tehnice	Cod de identificare produs:	EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S ₂ -P5-CS(10)60-BS100-TR80-DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)3
	Conductivitatea termică(λ):	0,042 W/mK
	Rezistența la tracțiune (TR):	80 kPa
	Rezistența la încovoiere(BS):	100 kPa
	Stabilitate dimensională în condiții normale DS(N):	+/-0,2%
	Absorbția de apă WL(T):	<3%
	Efortul de compresiune la o deformare de 10% CS(10):	60 kPa
	Reacția la foc conform SR EN 13501-1:	Clasa E
Categoria conform normelor chimice	Nu este necesară menționarea ei.	
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele producătorului și în instituțiile autorizate din țară conform SR EN 13163-2012.	
Depozitare	A se feri de razele ultraviolete (soare), de influența precipitațiilor și de deteriorare mecanică.	
Livrare	Plăcile DuoTherm au dimensiunile de 500x1000mm și se livrează în pachete înfoliate conform tabel:	

Grosime (mm)	Bucăți/pachet	m ² /pachet	Rd (m ² K/W)
20	24	12	0.48
30	16	8	0.71
40	12	6	0.95
50	10	5	1.19
60	8	4	1.43
70	7	3,5	1.67
80	6	3	1.90
90	5	2,5	2.14
100	5	2,5	2.38
120	4	2	2.86
140	3	1,5	3.33
160	3	1,5	3.81
180	2	1	4.29
200	2	1	4.76

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.

1/1

Fișă tehnică
07/2019

BAUMIT ROMÂNIA

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - 061129 București
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro

BAUMIT
baumit.com