

Leistungserklärung

Baunit NHL MaschinenPutz



Leistungserklärung Nr.: 01 PEG NHL MaschinenPutz

1. **Eindeutiger Kenncode der Produkttype:**
Baunit NHL MaschinenPutz
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baunit NHL MaschinenPutz
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Im Werk hergestellter Normalputzmörtel zur Anwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
w&p Baustoffe GmbH,
Ferdinand - Jergitsch – Straße 15
A-9020 Klagenfurt

Werk Peggau
Alois-Kern-Straße 1
A-8120 Peggau
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 4
7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
-
8. **Erklärte Leistung**

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Einstufung	GP – CS I	EN 998-1
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1
Druckfestigkeit	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B	EN 1015-12
Wasseraufnahme	W 0	EN 1015-18
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 15	EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,47 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 50% 0,54 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 90%	EN 1745
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	KLF	EN 998-1

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Hubert Mattersdorfer
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH



Mag. Wolfgang Marcher
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH

Klagenfurt, 17.6.2013

Declarație de performanță

Baumit NHL MaschinenPutz

Declarație de performanță nr.: 01 PEG NHL MaschinenPutz (Tencuială mecanizată pe bază de var hidrolic)

- Cod unic de identificare al tipului de produs::**
Baumit NHL MaschinenPutz (Tencuială mecanizată pe bază de var hidrolic)
- Numărul tipului, șarjei sau seriei sau alt marcaj de identificare a produsului pentru construcții conform articolului 11 paragraful 4:**
Baumit NHL MaschinenPutz
- Scopul utilizării sau scopurile utilizării produsului pentru construcții, prevăzute de către producător conform specificațiilor tehnice armonizate aplicabile**
Mortar de zidărie produs în fabrică pentru realizarea lucrărilor de reparații la pereți, tavane, piloni și pereți despărțitori.
- Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului conform articolului 11, paragraful 5:**
w&p Baustoffe GmbH
Ferdinand-Jergitsch Straße 15
A-9020 Klagenfurt

Werk Peggau
Alois-Kern Strasse 1
A-8120 Peggau
- Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat, conform pentru sarcinile conform articolului 12, paragraful 2:**
-
- Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea constanței performanței produsului pentru construcții conform anexei V**
Sistem 4
- În cazul în care declarația de performanță se referă la un produs pentru construcții sub incidența unui standard armonizat:**
- Performanța declarată**

Caracteristici	Performanța	Standardul de verificare
Clasificare:	GP- CS I	EN 998-1
Reacția la foc:	Clasa A1	EN 998-1
Rezistența la compresiune	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Aderența la suport	$< 0,08 \text{ N/mm}^2$ - (pentru aspectul rupturii B)	EN 1015-12
Absorbția de apă:	W0	EN 1015-18
Permeabilitatea la vaporii de apă μ :	≤ 15	EN 1015-19
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat}}$:	$\leq 0,47 \text{ W/(mK)}$ conf. EN 1745 pentru P=50% $\leq 0,54 \text{ W/(mK)}$ conf. EN 1745 pentru P=90%	EN 1745
Duritate(rezistență la îngheț):	KLF	EN 998-1

9. Performanța produsului conform numerelor 1 și 2 corespunde cu performanța declarată conform numărului 8. Răspunderea pentru întocmirea acestei declarații de performanță îi revine numai producătorului conform numărului 4.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

(semnătura indescifrabilă)

Dr. Hubert Mattersdorfer
Managementul w&p Baustoffe GmbH

Klagenfurt, 17.06.2013

(semnătura indescifrabilă)

Mag. Wolfgang Marcher
Managementul w&p Baustoffe GmbH

