

Leistungserklärung Baumit SanovaPutz L



Leistungserklärung Nr.: 01 PEG SanovaPutz L

- Eindeutiger Kenncode der Produkttype:**
Baumit SanovaPutz L
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baumit SanovaPutz L
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Im Werk hergestellter Leichtputzmörtel zur Anwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
w&p Baustoffe GmbH,
Ferdinand - Jergitsch – Straße 15
A-9020 Klagenfurt

Werk Peggau
Alois-Kern-Straße 1
A-8120 Peggau
- Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
-
- Erklärte Leistung**

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Einstufung	LW – CS II	EN 998-1
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B	EN 1015-12
Wasseraufnahme	W 2	EN 1015-18
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 15	EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,10 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 50%	EN 1745
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	KLF	EN 998-1

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Hubert Mattersdorfer
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH



Mag. Wolfgang Marcher
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH

Klagenfurt, 17.6.2013

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit SanovaPutz L



Declaratie de performanta nr.: 5945752001613

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit SanovaPutz L
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)): **(marcata pe ambalaj)**
SanovaPutz L
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă **(astfel cum este prevăzut de fabricant)**:
Mortar performant industrial uscat usor pentru reparatii, la pereti, plafoane, stalpi, in interiorul si exteriorul cladirilor
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)):
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
neaplicabil
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții **(astfel cum este prevăzut în anexa V)**
Sistem 4

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	LW - CS II	SR EN 998-1-2011
Reactia la foc	clasa A1	EN 13501-1+A1:2010
Rezistenta la compresiune	CS II	SR EN 1015-11:2002
Aderenta la suport	$>0,1 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1015-12:2001
Absorbția de apa	W2	SR EN 1015-18:2003
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	≤ 15	SR EN 1015-19
Conductivitate termica $\lambda_{10, \text{uscat}}$	$0,10 \text{ W/mK (P=50 \%)}$	SR EN 1745:2012
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	NPD	SR EN 1015-21

8. Performanța produsului identificat la pct 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la pct 8. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Director Mag. Georg Bursik
(numele si functia)

..... Wopfing 17.06.2013
(locul si data emiterii)



(semnatura)