

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 01-BRO-TORKRET S*

*C35/45/XA2 –pentru medii cu agresivitate sulfatica

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Baumit TORKRET S

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții : Inscrisiunata pe ambalaj

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Torcretări de puțuri și tunele / bazine statii de epurare si sisteme de canalizare, in medii cu agresivitate sulfatica;

Lucrări de consolidare, impermeabilizare matare elemente de construcții.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

SC Baumit Romania Com SRL

B-dul Iuliu Maniu Nr. 600, sector 6, RO 061129, Bucuresti

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR: 015-01/002-2017

7. Performanta produsului:

| Caracteristici: | Standardul de incercari | Prevederile din standard | Valori declarate (rezultate incercari) |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Rezistenta la compresiune la 7 zile | SR EN 12504-1 | >25 N/mm ² | 34 N/mm ² |
| Rezistenta la compresiune la 28 zile | SR EN 12504-1 | >30 N/mm ² | 50 N/mm ² |
| Permeabilitatea la apa | SR EN 12390-8 | <35 mm | 10 mm |
| Clasa de expunere | NE012-1:2007 SR EN 206 | | XA2 |
| Ciment CEM I 42,5 N SR 5 | SR EN 197-1:2011 | C3A < 5% | SR 5 |

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

Laborator Central Constructii CCF SRL, Bucuresti, Calea Giulesti nr.242, sector 6 .

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Popescu Florin / Director Tehnologii si Calitate

Bucuresti 15.01.2018.

(locul si data emiterii)


(semnătura)